

FLYLIQ



lutte contre les mouches

Mode d'emploi FlyLiq

Mouches à purin contre mouches d'étable dans les zones à lisier

Unité

1 sachet de FlyLiq contient des mouches du purin (*Ophyra aenescens*) à différents stades (oeufs, larves, nymphes, insectes adultes) pour 100 m² resp. pour 20 m de canal à lisier.

Mécanisme d'action

Les larves de la mouche à purin se nourrissent des larves des mouches d'étable. Le cycle de développement de la mouche d'étable est ainsi brisé.

Période d'application

Dès l'apparition des premières mouches d'étable, généralement à partir de mars / avril pendant 24 semaines (12 livraisons)

Utilisation

- N'ouvrir le sac en papier qu'une fois dans l'étable et découper le sachet en plastique.
- Canal à lisier: Épandre le contenu du sachet uniformément sur la couche flottante.
- Caillebotis: Répartir le contenu entier du sachet uniformément sous le caillebotis ou l'épandre partiellement et suspendre le reste au-dessus du caillebotis, à un endroit inaccessible pour les animaux.

Attention

- Utiliser les mouches à purin dès que possible après réception.
- Vous serez livré automatiquement à 12 reprises, à savoir toutes les 2 semaines.
- Si les mouches d'étable sont présentes en grand nombre, réduire la population dans un premier temps avec un produit de traitement chimique. Commencer à lâcher les mouches à purin après 10 jours.
- Les mouches du purin sont sensibles à la lumière. Elles-mêmes ne deviendront jamais un fléau, car elles cherchent automatiquement un espace sous le caillebotis ou dans le canal à lisier, pour ne plus le quitter.